

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE n°2020/878

Date d'impression : 26.02.2025

Version n° 31

Révision : 26.02.2025

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

- 1.1 Identificateur de produit
 - Nom du produit **TOP TEN aerosol**
 - UFI: **K171-40GU-900X-7XTP**
- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
- Secteur d'utilisation
 - SU3 Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
- Emploi de la substance / de la préparation **Lubrifiant dégrippant multifonction**
- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
- Producteur/fournisseur :
 - MOLYDAL SA
 - 221 Rue Paul Langevin
 - 60744 SAINT MAXIMIN - FRANCE
 - TEL : + 33 (0)3 44 61 76 76
 - FAX : + 33 (0)3 44 25 17 78
 - www.molydal.com
- Service chargé des renseignements :
 - Service Réglementaire
 - contact@molydal.com
- 1.4 Numéro d'appel d'urgence ORFILA (INRS) : +33 (0)1.45.42.59.59

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008



GHS02 flamme

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.



GHS09 environnement

Aquatic Chronic 2 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



GHS07

STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Asp. Tox. 1 H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- 2.2 Éléments d'étiquetage
- Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
- Pictogrammes de danger



GHS02



GHS07



GHS09

- Mention d'avertissement **Danger**
- Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
 - Hydrocarbures, C6, isoalcanes, < 5% en N-Hexane
 - Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2% en aromatiques

(suite page 2)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE n°2020/878

Date d'impression : 26.02.2025

Version n° 31

Révision : 26.02.2025

Nom du produit TOP TEN aerosol

(suite de la page 1)

· **Mentions de danger**

H222-H229 *Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.*

H336 *Peut provoquer somnolence ou vertiges.*

H411 *Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.*

· **Conseils de prudence**

P210 *Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.*

P211 *Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.*

P251 *Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.*

P261 *Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.*

P410+P412 *Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.*

P501 *Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.*

· **Indications complémentaires:**

EUH066 *L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.*

· **2.3 Autres dangers**

· **Résultats des évaluations PBT et vPvB**

· **PBT:** Non applicable.

· **vPvB:** Non applicable.

· **Détermination des propriétés perturbant le système endocrinien**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

· **3.2 Mélanges**

· **Description :**

Mélange effectué à partir des matériaux mentionnés ci - après et avec des additifs non dangereux

· **Composants dangereux:**

| | | |
|--|---|---------|
| Numéro CE: 931-254-9 Numéro d'enregistrement: 01-2119484651-34-xxxx | Hydrocarbures, C6, isoalcanes, < 5% en N-Hexane Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H336, EUH066 | 25-50% |
| CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Numéro index: 601-004-00-0 Numéro d'enregistrement: 01-2119474691-32-xxxx | butane (contenant moins de 0,1% de butadiène) Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas, H280 | 25-50% |
| Numéro CE: 918-481-9 Numéro d'enregistrement: 01-2119457273-39-xxxx | Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2% en aromatiques Numéro CAS alternatif: 64742-48-9 Asp. Tox. 1, H304, EUH066 | 10-25% |
| CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Numéro index: 601-003-00-5 Numéro d'enregistrement: 01-2119486944-21-xxxx | propane Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas, H280 | 10-25% |
| CAS: 64742-65-0 EINECS: 265-169-7 Numéro index: 649-474-00-6 Numéro d'enregistrement: 01-2119471299-27-xxxx | distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant Substance ayant une valeur limite d'exposition professionnelle | 2,5-10% |

· **Indications complémentaires :**

Produit à base d'huiles minérales dont l'extrait de DMSO est <3%, selon la méthode IP 346.

La teneur en benzène des solvants pétroliers est inférieure à 0,1%

(suite page 3)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE n°2020/878

Date d'impression : 26.02.2025

Version n° 31

Révision : 26.02.2025

Nom du produit TOP TEN aerosol

(suite de la page 2)

Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

- **4.1 Description des mesures de premiers secours**
- **après inhalation :**
Donner de l'air frais. Assistance respiratoire si nécessaire. Tenir le malade au chaud. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- **après contact avec la peau :**
Nettoyer à l'eau et au savon
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
- **après contact avec les yeux :**
Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- **après ingestion :** Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.
- **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
En cas d'ingestion ou de vomissement, risque de pénétration dans les poumons

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

- **5.1 Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction appropriés :**
CO₂, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée.
- **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité :** Jet d'eau à grand débit.
- **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
Peut être dégagé en cas d'incendie :
Monoxyde de carbone (CO)
Dioxyde de carbone (CO₂)
- **5.3 Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité :** Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant
- **Autres indications**
Rafraîchir les emballages dangereux en pulvérisant de l'eau
Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être éliminés conformément aux directives administratives

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
- **Pour les non-secouristes**
Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.
- **Pour les secouristes** Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans l'eau de ruissellement ni dans les nappes d'eau souterraines
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
- **6.4 Référence à d'autres rubriques**
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13

FR

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE n°2020/878

Date d'impression : 26.02.2025

Version n° 31

Révision : 26.02.2025

Nom du produit **TOP TEN aerosol**

(suite de la page 3)

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Ouvrir et manipuler les réservoirs avec précaution.
- **Préventions des incendies et des explosions:**
Tenir à l'abri de la chaleur.
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C, également par lampes à incandescence. Ne pas percer ou brûler, même après usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
- **Manipulation :**
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser
- **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :** Ne conserver que dans le récipient d'origine
- **Autres indications sur les conditions de stockage :**
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C, également par lampes à incandescence. Ne pas percer ou brûler, même après usage.
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés
- **Température de stockage recommandée :** 0 ~ 25°C
- **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· 8.1 Paramètres de contrôle

· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :

Hydrocarbures, C6, isoalcanes, < 5% en N-Hexane

| | |
|--------------|---|
| VME (France) | Valeur momentanée: 1500 mg/m ³ Valeur à long terme: 1000 mg/m ³ Vapeurs - Vapor |
|--------------|---|

106-97-8 butane (contenant moins de 0,1% de butadiène)

| | |
|---------------|---|
| VLEP (France) | Valeur à long terme: 1900 mg/m ³ , 800 ppm |
|---------------|---|

Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2% en aromatiques

| | |
|--------------|--|
| VME (France) | Valeur à long terme: 1200 mg/m ³ Vapeurs - Vapor |
|--------------|--|

64742-65-0 distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant

| | |
|--------------|---|
| VME (France) | Valeur à long terme: 5 mg/m ³ Brouillards d'huile |
|--------------|---|

· DNEL

Hydrocarbures, C6, isoalcanes, < 5% en N-Hexane

| | | |
|-------------|------|--|
| Dermique | DNEL | 13.964 mg/Kg (Travailleurs - Effet systémique - LT) |
| Inhalatoire | DNEL | 5.306 mg/m ³ (Travailleurs - Effet systémique - LT) |

64742-65-0 distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant

| | | |
|-------------|------|--|
| Inhalatoire | DNEL | 5,58 mg/m ³ (Travailleurs - Effet local - LT) |
|-------------|------|--|

· 8.2 Contrôles de l'exposition

- **Contrôles techniques appropriés** Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
- **Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**
- **Mesures générales de protection et d'hygiène :**
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
- **Protection respiratoire :**
Protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE n°2020/878

Date d'impression : 26.02.2025

Version n° 31

Révision : 26.02.2025

Nom du produit **TOP TEN aerosol**

(suite de la page 4)

A titre provisoire, filtre :

Filtre A/P2.

- **Protection des mains :**

Gants de protection.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

- **Matériau des gants**

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

- **Pour le contact permanent, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:** Caoutchouc nitrile

- **Protection des yeux/du visage** Lunettes de protection recommandées pour le transvasement.

- **Protection du corps :** Vêtements de travail protecteurs.

- **Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.

* RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

- **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

- **Indications générales.**

- **État physique**

Aérosol

- **Couleur :**

brun clair

- **Odeur :**

caractéristique

- **Point de fusion/Point de congélation :**

non déterminé

- **Point d'ébullition :**

non applicable, s'agissant d'un aérosol

- **Inflammabilité**

Extrêmement inflammable.

- **Limites inférieure et supérieure d'explosion**

- **inférieure :**

Non applicable

- **supérieure :**

Non applicable.

- **Point éclair:**

non applicable, s'agissant d'un aérosol

- **Température d'auto-inflammation**

Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

- **Température de décomposition :**

Non déterminé.

- **pH**

Non déterminé.

- **Viscosité :**

- **Viscosité cinématique**

Non déterminé.

- **dynamique :**

Non déterminé.

- **Solubilité**

- **l'eau :**

non miscible

- **Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)**

Non déterminé.

- **Pression de vapeur :**

Non déterminé.

- **Pression de vapeur:**

- **Densité :**

inconnue

- **Densité de vapeur:**

Non déterminé.

- **Caractéristiques des particules**

Non applicable.

- **9.2 Autres informations**

- **Danger d'explosion :**

Le produit n'est pas explosif.

- **Teneur en solvants :**

- **solvants organiques (C.O.V)**

90,22 %

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- **10.1 Réactivité** Pas de données spécifiques disponibles pour ce produit

- **10.2 Stabilité chimique** Stable dans les conditions normales d'utilisation

- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue

- **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 6)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE n°2020/878

Date d'impression : 26.02.2025

Version n° 31

Révision : 26.02.2025

Nom du produit TOP TEN aerosol

(suite de la page 5)

- **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

* RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
- **Toxicité aiguë :** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :**

106-97-8 butane (contenant moins de 0,1% de butadiène)

| | | |
|-------------|-------------------|----------------|
| Inhalatoire | LC50/4h - vapeurs | 658 mg/l (Rat) |
|-------------|-------------------|----------------|

- **Effet primaire d'irritation :**
- **Corrosion cutanée / irritation cutanée :**
Des contacts fréquents ou prolongés peuvent dégraisser et dessécher la peau, aboutissant à une gêne ou à une dermatite.
- **Lésions oculaires graves / Irritation oculaire :**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée :**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Mutagénicité sur les cellules germinales**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Cancérogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité pour la reproduction**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Danger par aspiration** Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- **11.2 Informations sur les autres dangers**
- **Propriétés perturbant le système endocrinien**
Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.
- **Autres informations** Pas d'autres informations importantes disponibles.

* RUBRIQUE 12: Informations écologiques

· **12.1 Toxicité**

· **Toxicité aquatique :**

Hydrocarbures, C10-C13, n-alcane, isoalcane, cycliques, < 2% en aromatiques

| | |
|-------------------|--|
| LE50 (algues) 72h | >1.000 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) (72 h) |
|-------------------|--|

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| LL50 (poisson) 96h | >1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss) |
|--------------------|-----------------------------------|

64742-65-0 distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant

| | |
|------------------------|---|
| LL50 (invertébrés) 48h | >10.000 mg/L (Daphnia magna) (OECD 202) |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------|--|
| LE50 (algues) 72h | >100 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) |
|-------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| LL50 (poisson) 96h | >100 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203) |
|--------------------|--|

- **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas facilement biodégradable.
- **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**
Ce mélange ne contient pas de substance évaluée comme étant une substance PBT ou vPvB

· **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucune des substances n'est listée.

(suite page 7)

FR

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE n°2020/878

Date d'impression : 26.02.2025

Version n° 31

Révision : 26.02.2025

Nom du produit TOP TEN aerosol

(suite de la page 6)

- 12.7 Autres effets néfastes
- Effets écotoxiques : Toxique chez les poissons.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

- 13.1 Méthodes de traitement des déchets
- **Recommandation :**
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
Doit faire l'objet d'un traitement spécial conformément aux prescriptions légales.

· **Catalogue européen des déchets**

15 01 04 | emballages métalliques

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

- 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification
· ADR, IMDG, IATA UNI950
- 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU
· ADR 1950 AÉROSOLS, DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT
· IMDG AEROSOLS, MARINE POLLUTANT
· IATA AEROSOLS, inflammable
- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport
· ADR




 - Classe 2.5F Gaz.
 - Étiquette 2.1

 - IMDG




 - Class 2.1 Gaz.
 - Label 2.1

 - IATA



 - Class 2.1 Gaz.
 - Label 2.1
 - 14.4 Groupe d'emballage
· ADR, IMDG, IATA néant
 - 14.5 Dangers pour l'environnement Le produit contient matières dangereuses pour l'environnement : Hydrocarbures, C6, isoalcanes, < 5% en N-Hexane
· Polluant marin : Signe conventionnel (poisson et arbre)

(suite page 8)

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE n°2020/878

Date d'impression : 26.02.2025

Version n° 31

Révision : 26.02.2025

Nom du produit **TOP TEN aerosol**

(suite de la page 7)

| | |
|--|---|
| · Marquage spécial (ADR): | Signe conventionnel (poisson et arbre) |
| · 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | Attention: Gaz. |
| · Indice Kemler : | - |
| · No EMS : | F-D,S-U |
| · Stowage Code | SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters. |
| · Segregation Code | SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| · 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI | Le produit n'est pas transporté en vrac |
| · ADR | |
| · Quantités limitées (LQ) | 1L |
| · Quantités exceptées (EQ) | Code: E0 Non autorisé en tant que quantité exceptée |
| · Catégorie de transport | 2 |
| · Code de restriction en tunnels | D |
| · IMDG | |
| · Limited quantities (LQ) | 1L |
| · Excepted quantities (EQ) | Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity |
| · "Règlement type" de l'ONU: | UN 1950 AÉROSOLS, 2.1, DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT |

*

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

- **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
- **Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 57**
Ne contient pas ou en quantité <0,1% en poids de substances SVHC répertoriées sur la liste candidate.
- **RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3

· **Liste des substances soumises à autorisation selon l'annexe XIV**

Ne contient pas de substances soumises à autorisation selon l'annexe XIV

· **RÈGLEMENT (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (POP)**

Aucune des substances n'est listée.

· **Directive 2015/863 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – RoHS 3**

Aucune des substances n'est listée.

· **RÈGLEMENT (UE) 2024/590 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone**

Aucune des substances n'est listée.

(suite page 9)

FR

Fiche de données de sécurité

selon 1907/2006/CE n°2020/878

Date d'impression : 26.02.2025

Version n° 31

Révision : 26.02.2025

Nom du produit **TOP TEN aerosol**

(suite de la page 8)

- **15.1.10 Listes internationales - Règlement sur l'enregistrement des substances chimiques nouvelles et existantes**

- **TSCA (Loi sur le contrôle des substances toxiques): (Des substances ne sont pas listées)**

Toutes les substances sont listées.

- **Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances: (Des substances ne sont pas listées)**

Toutes les substances sont listées.

- **Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances: (Des substances ne sont pas listées)**

Toutes les substances sont listées.

- **Korean Existing Chemical Inventory: (Des substances ne sont pas listées)**

Hydrocarbures, C6, isoalcanes, < 5% en N-Hexane

Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2% en aromatiques

- **AICS - Australian Inventory of Chemical Substances: (Des substances ne sont pas listées)**

Toutes les substances sont listées.

- **New Zealand Inventory of Chemicals: (Des substances ne sont pas listées)**

Toutes les substances sont listées.

- **Catégorie SEVESO**

P3a AÉROSOLS INFLAMMABLES

E2 Danger pour l'environnement aquatique

- **Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 150 t**

- **Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 500 t**

- **Maladies professionnelles :**

Tableau des maladies professionnelles n°84.

"Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel "

- **Classe de pollution des eaux :**

Classe de danger pour l'eau 2 (Classification propre) (classe de pollution des eaux 2) : polluant

- **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- **Produit pétrolier détaxé**

- **Phrases importantes**

H220 Gaz extrêmement inflammable.

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

- **Date de la version précédente:** 17.10.2024

- **Numéro de la version précédente:** 30

- **Acronymes et abréviations:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

COV: composés organiques volatils

ISO: International Organisation for Standardisation

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

(suite page 10)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE n°2020/878

Date d'impression : 26.02.2025

Version n° 31

Révision : 26.02.2025

Nom du produit TOP TEN aerosol

(suite de la page 9)

*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative**VLEP: Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle**ATE: Acute toxicity estimate values (ETA Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë)**EuPCS: Système européen de classification des produits**CLP: Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges**MARPOL: Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires**OEL: valeurs limites d'exposition professionnelle (EU)**Flam. Gas 1A: Gaz inflammables – Catégorie 1A**Flam. Aerosol 1: Aérosols – Catégorie 1**Press. Gas: Gaz sous pression – Gaz comprimé**Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2**STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3**Asp. Tox. 1: Danger par aspiration – Catégorie 1**Aquatic Chronic 2: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 2**** Données modifiées par rapport à la version précédente**

FR